

You CanDo® it




Deuren

Binnen- en buitendeuren

CanDo®



You CanDo® it



Sfeer maak je zelf met CanDo®

Wilt u uw eigen sfeer creëren in huis? CanDo biedt een breed assortiment deuren voor elke stijl en smaak. Met CanDo maakt u zelf een sfeervol en warm interieur.





- 04** Verantwoord hout
- 06** CanDo Quality
- 08** Creëer je eigen sfeer
- 10** CanDo alles in één

Binnendeuren

- 12** Whiteline Advanced
- 16** Whiteline Dimension
- 34** Whiteline Traditional
- 38** Naturel
- 40** Boardpaneel
- 44** Board
- 46** Schuifdeursysteem
- 48** Deurbeslag
- 52** Deurlijsten
- 56** Glasassortiment

Buitendeuren

- 60** Klassiek
- 62** Modern
- 64** Tijdloos
- 68** Landelijk
- 70** Achterdeuren
- 75** Tuindeuren
- 76** Glas assortiment
- 79** Veiligheid

Overig

- 78** CanDo glasmontage
- 80** Tochtwering
- 86** Technische informatie
- 90** Checklist
- 91** Maattabel deuren

You CanDo[®] it



Verantwoord hout

Met CanDo kiest u voor duurzaamheid.

Al jarenlang zet CanDo zich actief in al het hout uit duurzaam beheerde bossen te betrekken.

Bossen bieden een leefplek voor meer dan 800 miljoen mensen en de helft van alle soorten landdieren en planten. Bovendien zetten de bomen CO₂ om in zuurstof waarmee ze een essentiële rol spelen in het tegengaan van de opwarming van de aarde. Jaarlijks verdwijnen er vele hectares bos als gevolg van illegale houtkap. CanDo erkent dit probleem en zet zich daarom in om al het hout uit duurzaam beheerde bossen te betrekken. Door dit in de praktijk toe te passen blijven bossen ook in de toekomst behouden.

Wat biedt CanDo voor duurzame alternatieven?

Momenteel is 83% van de verkochte CanDo deuren voorzien van een door de milieuorganisaties gedragen keurmerk. In 2010/2011 zal dit verder stijgen tot 95%. Het binnendeuren assortiment van CanDo is nagenoeg volledig FSC gecertificeerd en in de loop van 2010/2011 zijn ook de buitendeuren van hout uit duurzaam beheerde bossen.

Wat kan ik zelf doen?

Heel eenvoudig, let op het keurmerk als u een deur koopt. U vindt in het CanDo-assortiment deuren met de volgende keurmerken:

FSC (Forest Stewardship Council)

De kern van het werk van FSC is zorgen dat bossen, zowel tropische als niet-tropische, goed worden beheerd. Daarnaast maakt FSC het hout herkenbaar voor de eindgebruiker. Deze kan er zeker van zijn dat het uit goed beheerde bossen komt, doordat het hout door de hele handelsketen wordt gevolgd.

Kijk voor meer informatie op www.fscnl.org

PEFC (Programme for Endorsement of Forest Certification)

PEFC is een internationale organisatie die een duurzaam beheer van bossen wereldwijd als doel heeft. Duurzaam beheer van het bos houdt in, dat men rekening houdt met zowel de economische, als de ecologische en sociale functies die het bos vervult. Omdat continenten, landen en bossen overal unieke kenmerken dragen zijn ook de standaarden voor duurzaam bosbeheer hierop aangepast. Kijk voor meer informatie op www.pefcnederland.nl.

TFT (The Forest Trust)

TFT heeft als doelstelling om tropische bossen te beschermen door duurzaam bosbeheer. TFT heeft experts in dienst die boseigenaren helpen om hun bos FSC-gecertificeerd te krijgen. CanDo is lid van TFT en ondersteunt hierdoor de activiteiten van TFT. Als lid van TFT heeft CanDo zich verplicht om het aandeel van gecertificeerd hout verder te laten stijgen en om geen illegaal gekapt hout te gebruiken. Kijk voor meer informatie op www.tft-forests.org. (Engelstalig).



Voor duurzaam bosbeheer
www.pefcnederland.nl



You CanDo® it



CanDo® quality

CanDo stelt hoge eisen aan de kwaliteit van haar producten. Of het om vloeren, deuren of shutters gaat, alle producten moeten aan de CanDo quality maatstaf voldoen.

Dit bereiken we door intensief samen te werken met onze leveranciers. Dit begint al bij de ontwikkeling van nieuwe producten tot en met intensieve kwaliteitscontrole bij binnenkomst. Daarom kunnen we op CanDo producten uitgebreide garantie geven. Zo bent u er zeker van dat u jarenlang plezier heeft van uw CanDo product.

CE markering

Vanaf 1 februari 2010 moeten alle, binnen de Europese Unie, verkochte buitendeuren voorzien zijn van een CE-markering. Zoals u van CanDo kunt verwachten dragen alle CanDo voor- en achterdeuren deze markering. Op onze website www.cando.eu kunt u de CE-conformiteitverklaring en de bijbehorende productinformatie downloaden.





ML 692 met 4-ruits roeeverdeling

You CanDo® it

Creëer je eigen sfeer in een paar eenvoudige stappen:

Voorsituatie

Veel woningen zijn standaard voorzien van board deuren. Vervang deze eens door een mooie paneeldeur en sta versteld van het effect.

Heeft u een opdekdeur?
Dan is het vervangen van de deur een heel eenvoudige klus.




Kies het model deur en het bijpassende glas


CanDo biedt een grote variëteit aan paneeldeuren. Voor elke stijl is de juiste deur te vinden. Ook is er een ruime keuze aan glas.




Kent




Glasgow
glas-in-lood 6-ruits



Muiden
glas-in-lood Brillant



Soft grey



Off White



Pure White

Kies het juiste beslag

CanDo biedt bij iedere deurenserie het juiste bijpassende beslag.



Deurkruk Haarlem

Kies de deurlijst:

Een mooie deurlijst om uw deur maakt het geheel compleet. Door deze te lakken in een mooie contrasterende kleur met de muur komt de deur nog meer tot zijn recht.




Deurlijst Square




Deurlijst Elegance

Kies de gewenste bewerkingen

Indien gewenst kunt u uw deur reeds laten voorzien van diverse bewerkingen. Dat is efficiënt en makkelijk.



Tochtvaldorpel



Wellington met roedes en Chelsea met matglas en roedes.


Nasituatie

Een sfeervol interieur is het prachtige eindresultaat.

You CanDo® it

CanDo® alles in één


U kunt bij CanDo niet alleen terecht voor een mooie deur.
Ook accessoires en bewerkingen behoren tot het assortiment.
Daarmee kunt u op een eenvoudige wijze alles in één keer bestellen.



Glasmontage

U kunt ervoor kiezen om het glas voor uw binnendeur door CanDo te laten plaatsen.

Zie pagina 78



Glassoorten

CanDo levert een uitgebreid assortiment glas. Bij elke deur een passende ruit.


Zie pagina 56



Deurmodellen


CanDo levert een uitgebreid assortiment binnendeuren en buitendeuren, passend bij elke stijl en interieur.

Zie vanaf pagina 12



Inspiratie opdoen?


Kijk op www.cando.eu en stel op de CanDo Home Designer geheel naar eigen smaak uw deur en andere CanDo producten samen.



Tochtwering

Comfortabele warmte in huis is belangrijk. Vervelende tocht onder deuren of door kieren hoort hier niet bij. CanDo levert een compleet programma tochtwering. Daarmee creëert u niet alleen een aangename warmte, maar bespaart u ook nog energie.

Zie pagina 80



Schuifdeursysteem

In kleine ruimtes kan een schuifdeursysteem een efficiënte oplossing zijn. Maar uiteraard kunt u ook een prachtige kamer en suite situatie creëren met een dubbele schuifdeur.


Zie pagina 46



Deurbeslag

Het juiste beslag op een deur lijkt een detail, maar heeft een versterkend effect op de uitstraling van de deur in uw interieur. CanDo heeft bij iedere serie alvast beslag voor u geselecteerd. Daarmee wordt de keuze makkelijker.

Zie pagina 48



Deurlijst

Een mooie lijst geeft nog meer uitstraling aan uw binnendeuren. CanDo levert bij iedere deurenserie bijpassende deurlijsten.

Zie pagina 52




You CanDo® it



Whiteline Advanced

De serie Advanced is ontwikkeld om tegemoet te komen aan de toenemende vraag in de markt naar moderne deuren. Deze massieve paneeldeuren zijn voorzien van een recht profiel en vlak paneel of glas. Hiermee krijgen de deuren een moderne uitstraling.



Kenmerken Whiteline Advanced

- Massieve paneeldeur van hoge kwaliteit
- Wit voorbehandeld, klaar voor perfect aflakken
- Voorzien van reeds ingezet LIPS-slot
- Opdekdeuren voorzien van paumelle gaten
- Uitgevoerd met recht profiel en vlak paneel/glas
- Roedepakket los leverbaar
- Dikte deur 38 mm



Recht profiel



Vlak paneel



Wellington



Hilton
inclusief voorgesneden gehard blank glas



Chelsea
inclusief voorgesneden gehard matglas

Deurkruk Brielle




Juiste keuze beslag?

CanDo heeft een paar modellen beslag voor u geselecteerd die uitstekend passen bij de verschillende deurenseries. Bij de serie Advanced adviseren wij deurbeslag Brielle of Nijmegen. Zie pagina 49.

You CanDo® it

Bepaal zelf de ruit- of vlakverdeling van uw deur

Dankzij het losse roedepakket kunt u eenvoudig zelf de ruit- of vlakverdeling van uw paneel- of glasdeur bepalen. Dit roedepakket dient u los bij de deuren te bestellen.



Soft Grey

Kleuradvies:

Deuren afgewerkt in een donkere kleur hebben een bijzonder effect. Wanneer u de wanden in een lichte kleur afwerkt, worden deze deuren een echte eye-catcher in uw interieur.

Roedepakket

Het roedepakket kunt u los bij de deuren bestellen. In één pakket zitten 8 horizontale of 2 verticale roedes. Tevens wordt er een afstandshouder bijgeleverd, zodat u eenvoudig de roedes op de gewenste hoogte kunt plaatsen.



Het keurmerk voor verantwoord bosbeheer



Hilton 5-ruits
horizontale roedes



Hilton 2-ruits
verticale roede



Hilton 4-ruits
horizontale roedes



Wellington 3-ruits
horizontale roedes



Wellington
verticale roede




Chelsea inclusief voorgemonteerd gehard matglas voorzien van horizontale roedes



Hilton

Roedepakket
2x4 roedes

Hilton 4-ruits
horizontale roedes



Wellington

Roedepakket
2x1 roede

Wellington
verticale roede

You CanDo® it

Whiteline Dimension

Whiteline Dimension zijn tijdloos mooie deuren en al jaren een succes in het CanDo assortiment. Deze deuren lenen zich uitstekend voor alle stijlen interieurs.




Kenmerken Whiteline Dimension


- Massieve paneeldeur van hoge kwaliteit
- Wit voorbehandeld, klaar voor perfect aflakken
- Voorzien van reeds ingezet LIPS-slot
- Opdekdeuren voorzien van paumelle gaten
- Uitgevoerd met facetprofiel en facet paneel
- Dikte deur 38 mm




Facet profiel



Facet paneel




Manchester
3 panelen | glas-in-lood 6-ruits



Manchester
3 panelen | gehard satijn facetglas



Bristol
incl. MDF panelen vlak



Newcastle
incl. MDF panelen facet

Energie besparen?

Energie besparen en onaangename tocht voorkomen? CanDo levert een aantal producten om uw huis energiezuiniger te maken en onaangename tocht te voorkomen. Zie pagina 80.

You CanDo® it



Deurlijst Square

Deurlijsten

Een bijpassende deurlijst vormt een mooie omlijsting van uw deur. Door de wand in een mooie contrasterende kleur te schilderen krijgen de deur en deurlijst nog meer aandacht. Zie pagina 52




Deurbeslag


Bij de serie Manchester adviseren wij deurbeslag Amsterdam. Zie pagina 48



Het keurmerk voor verantwoord bosbeheer



Manchester
gehard blank glas



Manchester
gehard matglas



Manchester
gehard blank facetglas



Manchester
gehard satijn facetglas



Manchester met gehard satijn facetglas en Newcastle

You CanDo® it



Soft white

Kleuradvies

Vaak worden deuren afgelakt in een mooie wittint. Wanneer de muur dan in een donkere tint is geschilderd komen de deuren goed tot hun recht.

U kunt er echter ook voor kiezen om uw deur in een donkere tint te schilderen, denk bijvoorbeeld aan donkergrijs. Met een lichte wand creëert u dan een bijzonder effect.



Het keurmerk voor verantwoord bosbeheer




Dublin
glas-in-lood Façade



Dublin
glas-in-lood Carré



Dublin
glas-in-lood Parel



Dublin
glas-in-lood Diamant



Kent en Dublin met glas-in-lood Façade

You CanDo® it



Glasjeuze

Ook glas is een belangrijk onderdeel van uw paneel deur. Zo heeft glas in lood een meer klassieke uitstraling en mat facetglas een moderne uitstraling. Kijk op pagina 56 voor het glas dat past bij uw stijl.





Dublin
glas-in-lood Kristal



Kent



Dublin
gehard satijn facetglas



Dublin
gehard blank facetglas



Dublin
glas-in-lood 8-ruits



Deurkruk Amsterdam

Juiste keuze beslag?

CanDo heeft een paar modellen beslag voor u geselecteerd die uitstekend passen bij de verschillende deurenseries. Bij de serie Dublin en Kent adviseren wij deurbeslag Amsterdam. Zie pagina 48.

You CanDo® it

Deur vervangen in een oogwenk?

Veel woningen in Nederland zijn voorzien van opdekdeuren. Deze deuren zijn zeer eenvoudig te vervangen door fraaie paneeldeuren. CanDo opdekdeuren zijn reeds voorzien van paumelle gaten. U hoeft alleen de speciale paumelle scharnieren in de deur te draaien en u kunt deze plaatsen.



Deurbeslag

Bij de series Glasgow/Dunbar en Cardiff/York adviseren wij deurbeslag Zaltbommel. Zie pagina 48.



Het keurmerk voor verantwoord bosbeheer



Glasgow
glas-in-lood Prestige



Dunbar



Glasgow
gehard blank glas



Glasgow
gehard satijn facetglas



Glasgow
glas-in-lood 6-ruits



Glasgow
glas-in-lood Kwarts



You CanDo® it



10 jaar garantie

CanDo deuren zijn kwaliteitsdeuren. Daarom geeft CanDo 10 jaar garantie op alle paneeldeuren. Daarmee bent u zeker van de juiste kwaliteit.





York



Cardiff
gehard satijn facetglas



Cardiff
glas-in-lood 6-ruits




Cardiff
gehard blank glas



Cardiff
glas-in-lood Kwarts




Cardiff
glas-in-lood Prestige



Inspiratie opdoen?

Kijk op www.cando.eu en stel op de CanDo Home Designer geheel naar eigen smaak uw deur en andere CanDo producten samen.

You CanDo® it



Schuifdeursysteem

Weinig ruimte? Kies dan voor het CanDo schuifdeursysteem. Hiermee heeft u een ideale oplossing voor kleine ruimtes. Maar ook voor dubbele schuifdeuren levert CanDo een compleet systeem. Zie pag. 46 voor meer informatie.



Deurbeslag

Bij deze deuren adviseren wij deurbeslag Haarlem. Zie pagina 50.



Coventry



Leeds
gehard blank facetglas



Leeds
gehard blank glas



Leeds
gehard matglas



Aberdeen
incl. voorge monteerd gehard
blank facetglas




Aberdeen inclusief voorgemonteerd gehard blank facetglas

29

You CanDo® it


CanDo deuren in je interieur

Een deur wordt vaak niet automatisch meegenomen in het opknappen of aankleden van een woning. Deuren hebben echter een sterk sfeerverhogend effect op uw interieur.



Deurbeslag

Bij deze deuren adviseren wij deurbeslag Almaar. Zie pagina 48.



Glasmontage

U kunt ervoor kiezen om het glas voor uw binnendeur door CanDo te laten plaatsen. Zie pagina 78



Atlanta



Jersey
glas-in-lood Robijn



Jersey
gehard blank facetglas



Jersey
gehard satijn facetglas




Jersey
glas-in-lood 10-ruits



Atlanta

31

You CanDo® it



32 Bolton inclusief voorgemonteerd gehard blank glas



Bolton
incl. voorgesneden gehard blank glas



Het keurmerk voor verantwoord bosbeheer



Soft white

Off white

Kleuradvies

Vaak worden deuren afgelakt in een mooie wittint. Wanneer de muur dan in een donkere tint is geschilderd komen de deuren goed tot hun recht.



Dundee
gehard blank facetglas




Dundee
gehard blank glas



Dundee
gehard matglas



Liverpool



Deurlijst Elegance

Deurlijsten

Een bijpassende deurlijst vormt een mooie omlijsting van uw deur. Door de wand in een mooie contrasterende kleur te schilderen krijgen de deur en deurlijst nog meer aandacht. Zie pagina 52

You CanDo® it


Whiteline Traditional

Whiteline Traditional deuren worden gekenmerkt door authentieke, robuuste profilering, waardoor uw huis een klassieke uitstraling krijgt.




Kenmerken Whiteline Traditional

- Massieve paneeldeur van hoge kwaliteit
- Wit voorbehandeld, klaar voor perfect aflakken
- Voorzien van reeds ingezet LIPS-slot
- Opdekdeuren voorzien van paumelle gaten
- Uitgevoerd met klassiek profiel en facet paneel
- Dikte deur 38 mm



Klassiek profiel



Facet paneel



Het keurmerk voor verantwoord bosbeheer



Kampen
gehard blank facetglas



Delft



Maastricht




Naarden
gehard blank facetglas

Juiste keuze beslag?

CanDo heeft een paar modellen beslag voor u geselecteerd die uitstekend passen bij de verschillende deurenseries. Bij de serie Traditional adviseren wij deurbeslag Alkmaar. Zie pagina 50.

You CanDo® it




Soft grey

Kleuradvies

Deuren afgewerkt in een donkere kleur hebben een bijzonder effect. Wanneer u de wanden in een lichte kleur afwerkt, worden deze deuren een echte eyecatcher in uw interieur.



Muiden
glas-in-lood Briljant



Muiden
glas-in-lood 10-ruits



Leiden



Muiden
gehard blank facetglas



Muiden
gehard satijn facetglas



Het keurmerk voor verantwoord bosbeheer



Muiden glas-in-lood 10-ruits

You CanDo® it

Naturel deuren

Naturel deuren hebben een mooie natuurlijke uitstraling dankzij de afwerking met houtfineer. Deze deuren komen uitstekend tot hun recht in een lichte omgeving.




Deurbeslag


Bij de Naturel deuren adviseren wij deurbeslag Nijmegen. Zie pagina 49




Naturel walnoot



Naturel Eiken




Naturel Walnoot




Naturel Wengé

Kenmerken Naturel deuren

- Stabiele deur van hoge kwaliteit
- Onbehandeld, geschikt voor afwerking met beits of lak
- Voorzien van LIPS-slot
- Opdekdeuren voorzien van paumelle gaten
- Ook leverbaar in de hoogtemaat 231,5 cm



detail structuur Wengé



detail structuur Walnoot



detail structuur Eiken



Naturel Eiken
incl. voormonteerd
gehard matglas




Naturel Walnoot
incl. voormonteerd
gehard matglas



Naturel Wengé
incl. voormonteerd
gehard matglas

Stel zelf uw deur samen met het roedepakket

Dankzij het losse roedepakket kunt u eenvoudig zelf de ruitverdeling van uw glasdeur bepalen. Dit roedepakket (6 stuks) wordt samen met de deur geleverd.




Naturel eiken

+



=



Naturel eiken 4-ruits

Roedepakket
2x3 roedes

You CanDo® it



Boardpaneeldeuren

Boardpaneeldeuren zijn een budgetvriendelijk alternatief voor massieve paneeldeuren. Deze deuren zijn voorzien van honingraatvulling.



Kenmerken Boardpaneeldeuren

- Wit voorbehandeld, klaar voor perfect aflakken
- Deuren voorzien van slotgat
- Opdekdeuren voorzien van paumelle gaten
- Honingraatvulling
- Dikte deur 38 mm



Gladde structuur



Houtnerf structuur



Calgary 6-ruits
glad | incl. voorgesloten
gehard blank glas



Calgary
glad



Quebec
glad



Quebec 2-ruits
glad | incl. voorgesloten
gehard blank glas

Deur vervangen in een handomdraai?

Veel woningen in Nederland zijn voorzien van opdekdeuren. Deze deuren zijn zeer eenvoudig te vervangen door fraaie paneeldeuren. CanDo opdekdeuren zijn

reeds voorzien van paumelle gaten. U hoeft alleen de speciale paumelle scharnieren in de deur te draaien en u kunt deze plaatsen.


You CanDo® it



Deurlijst Chic

Deurlijsten

Een bijpassende deurlijst vormt een mooie omlijsting van uw deur. Door de wand in een mooie contrasterende kleur te schilderen krijgen de deur en deurlijst nog meer aandacht. Zie pagina 52



Deurbeslag

Bij deze deuren adviseren wij deurbeslag Haarlem. Zie pagina 50



Het keurmerk voor verantwoord bosbeheer



Toronto
glad



Toronto 6-ruits
glad



Montreal
houtnerf



Montreal 6-ruits
houtnerf



You CanDo® it

Boarddeuren; praktisch en duurzaam

Boarddeuren zijn praktische deuren die vaak worden toegepast op bijvoorbeeld een zolderkamer. Om het u gemakkelijk te maken, levert CanDo deze deuren ook reeds gelakt. U hoeft de deur vervolgens alleen maar af te hangen.




Kenmerken Vlakke boarddeuren


- Board gelakt superior is afgewerkt met een hoogwaardige krasvaste lak (ral 9010)
- Board gelakt is afgewerkt met een witte lak (ral 9001)
- Board deuren tevens verkrijgbaar in 30 of 60 minuten brandwerend
- Standaard voorzien van slotgatboring
- Opdekdeuren zijn voorzien van speciale paumelleboringen
- Leverbaar met honingraatvulling, volspaan of brandwerend



Board gelakt superior
ook leverbaar met grote en
kleine glasopening



Board gelakt wit



Board gegrond

Superior lak

De superior lak board deuren zijn voorzien van een hoogwaardige krasvaste lak. Deze lak is vrijwel ongevoelig voor zonlicht en heeft een zeer hoge duurzaamheid.


Daarnaast bevat deze lak geen oplosmiddelen, waardoor er geen schadelijke uitstoot ontstaat tijdens productie. De gelakte boarddeuren worden kant en klaar geleverd. U hoeft deze alleen nog maar af te hangen.

You CanDo® it



Schuifdeursysteem

Een schuifdeur is niet alleen mooi, maar ook heel praktisch. Met name voor kleine ruimtes. Het geeft u meer mogelijkheden bij het inrichten van uw huis. Het schuifdeursysteem kan zowel op de wand als in de wand gemonteerd worden.



Koof met eindstuk



Vloergeleider



Deurkom



Slotgatstopper

Schuifdeursysteem

CanDo schuifdeursystemen zijn zowel op de wand als in de wand toepasbaar. Voor toepassing van dubbele deuren dienen 2 sets te worden besteld.

Het CanDo schuifdeursysteem omvat de volgende onderdelen:

- schuifrail
- kunststof vloergeleider
- aluminium ondergeleider ("U" profiel)

Voor montage op de wand dient voor afwerking separaat de aluminium afwerkkoof te worden besteld.

Bestelling

Indien u tegelijk met het schuifdeursysteem uw deur besteld, wordt de frezing voor de vloergeleider in de onderzijde van de deur voor u aangebracht.

Bij bestelling van de RVS deurkom (set van 2 stuks) wordt de deurkomfrezing in de deur voor u aangebracht.

Om de standaard slotgatsfrezing op een fraaie manier weg te werken, levert CanDo een slotgatstopper waarmee het slotgat op eenvoudige wijze wordt afgedicht.

Zie voor aanvullende informatie het hoofdstuk Technische informatie pagina 86





Schuifdeursysteem met Manchester inclusief satijn facetglas

You CanDo® it



Deurbeslag Amsterdam

Hét design uit de dertiger jaren.
Een model met een vierkant
rozet. Een echte eyecatcher op
uw mooie paneeldeuren.

Kenmerken:

- Afwerking: geborsteld nikkel
- Deurgreep krukgeveerd
- Rozet vierkant 37 x 37 mm



Deurgreep Amsterdam | 82201000



Toiletgarnituur | 82201001



Sleutelrozet | 82201003

Deurbeslag Zaltbommel

Hét design uit de dertiger jaren.
Een model met een ovaal rozet
Een echte eyecatcher op uw
mooie paneeldeuren.

Kenmerken:

- Afwerking: geborsteld nikkel
- Deurgreep krukgeveerd
- Rozet deurgreep 37 x 78 mm
- Rozet Ø 37 mm



Deurgreep Zaltbommel | 82201004



Toiletgarnituur | 82201005



Sleutelrozet | 82201007

Deurbeslag

CanDo heeft zorgvuldig een serie binnendeur beslag samengesteld passend bij de stijl van de deuren. Met oog voor detail en dichtbij de originele vormgeving van vroeger, combineert CanDo authenticiteit met hedendaagse functionaliteit.

Deurbeslag Brielle

Een moderne vormgeving uit de dertiger jaren. Tijdloos en daardoor passend bij velen typen deuren.

Kenmerken:

- Afwerking: geborsteld nikkel
- Deurgreep krukgeveerd
- Rozet vierkant 50 x 50 mm



Deurgreep Brielle | 82201020



Toiletgarnituur | 82201021



Sleutelrozet | 82201023

Deurbeslag Nijmegen

Een stoer en stevig design, ooit ontworpen door een toonaangevende ontwerper in de Bauhaus kringen in de jaren '30.

Kenmerken:


- Afwerking: chroom
- Deurgreep krukgeveerd
- Rozet vierkant 50 x 50 mm



Deurgreep Nijmegen | 82201008




Toiletgarnituur | 82201009



Sleutelrozet | 82201011

You CanDo® it



Deurbeslag Haarlem


Deze deurkruk is een afgeleide van de bekende 'Dudok' kruk die in de jaren '40 en '50 veel werd toegepast in Nederlandse woningen.

Kenmerken:

- Afwerking: chroom
- Deurgreep krukgeveerd
- Rozet Ø 50 mm



Deurgreep Haarlem | 82201016



Toiletgarnituur | 82201017



Sleutelrozet | 82201019

Deurbeslag Alkmaar


Geïnspireerd op de vormgeving van deurkrukken op de oude wagondeuren uit het begin van de 20e eeuw. Teruggebracht naar hedendaags design is dit een zeer populaire serie beslag.

Kenmerken:

- Afwerking: geborsteld nikkel
- Deurgreep krukgeveerd
- Rozet Ø 50 mm



Deurgreep Alkmaar | 82201012



Toiletgarnituur | 82201013



Sleutelrozet | 82201015



Wellington

51

You CanDo® it

Deurlijsten

Een deurlijst geeft een bijzondere omlijsting aan uw deur.
CanDo heeft een collectie deurlijsten passend bij de diverse
deurenséries.




Kenmerken deurlijsten

- Wit voorbehandeld MDF
- Geschikt in combinatie met binnendeuren
- Een set is geschikt voor 1 zijde van de deur
- Geschikt voor deuropening tot maximaal 93 x 231,5 cm met uitzondering van deurlijst breed, smal en Athene deze zijn geschikt tot maximaal 211,5 cm.

Apart verkrijgbaar bij deurlijst Square/Residence



decoratieblok Square/Residence



vloerblok Square/Residence



Het keurmerk voor verantwoord bosbeheer



Deurlijst Square

(75 mm en 100 mm breed)

Past uitstekend bij de Whiteline Dimension / Advanced series



Deurlijst Residence

(75 mm en 100 mm breed)

Past uitstekend bij de Whiteline Traditional serie



Deurlijst Elegance

(90 mm breed)

Past uitstekend bij de Whiteline Traditional serie



Deurlijst Chic

(70 mm breed)


Past uitstekend bij de Whiteline Dimension

You CanDo® it


Apart verkrijgbaar
bij deurlijst Athene




decoratieblok vlak




decoratieblok rond



vloerblok vlak




vloerblok profiel



Deurlijst breed

(95 mm breed)

Past uitstekend bij de Whiteline Traditional serie



Deurlijst smal

(68 mm breed)

Past uitstekend bij de Whiteline Dimension serie



Deurlijst Athene


(91 mm breed)

Past uitstekend bij de Whiteline Traditional serie




Hilton 4-ruits horizontale roedes

You CanDo® it



Glasmassortiment binnendeuren

CanDo levert een ruime collectie glas passend bij de binnendeuren, zoals sfeervol glas in lood of facetglas en matglas. U bepaalt zelf de uitstraling van uw deur.



gehard blank glas



glas-in-lood 6-ruits




glas-in-lood Kwarts



glas-in-lood Prestige



glas-in-lood 10-ruits




glas-in-lood Briljant



gehard blank facetglas



gehard matglas




gehard satijn facetglas



glas-in-lood 8-ruits



glas-in-lood Carré




glas-in-lood Parel



glas-in-lood Kristal



glas-in-lood Façade



glas-in-lood Diamant

You CanDo® it

Buitendeuren

Een buitendeur is belangrijk in het aanzicht van een woning. Passend bij de gevel van het huis, wordt een mooie buitendeur een echte eyecatcher.




Glaspoties

CanDo levert bij de buitendeuren diverse glaspoties.
Zie pagina 76




Brievenleuf

U kunt uw buitendeur reeds laten voorzien van een brievenleuf. Dat is wel zo praktisch.
Zie pagina 88




Inspiratie opdoen?

Kijk op www.cando.eu en stel op de CanDo Home Designer geheel naar eigen smaak uw deur en andere CanDo producten samen.



Deurmodellen

CanDo levert een uitgebreid assortiment buitendeuren, passend bij elke stijl en woning.
Zie vanaf pagina 60



Driepuntssluiting


Voor extra veiligheid adviseren wij een driepuntssluiting in uw voordeur en achterdeur.

Zie pagina 79

Slotgat

Voor extra gemak kunt u uw buitendeur ook reeds laten voorzien van een slotgat.

Zie pagina 88



Tochtwering

Comfortabele warmte in huis is belangrijk. Vervelende tocht onder deuren of door kierren hoort hier niet bij. CanDo levert een compleet programma tochtwering. Daarmee creëert u niet alleen een aangename warmte, maar bespaart u ook nog energie.

Zie pagina 80

You CanDo® it

Onderhoudsadvies

Het is belangrijk jaarlijks de verflaag van uw buitendeur te controleren. Zo houdt u extra lang plezier van uw CanDo deur.

Voordeuren klassiek

De serie voordeuren Klassiek kenmerkt zich door authentieke vormgeving gecombineerd met de hoogste kwaliteit. Alle CanDo voordeuren worden inclusief weldorpel geleverd.




ML 675

incl. draairaam met isolatieglas en rooster



ML 685

paneel separaat



ML 690

incl. draairaam met isolatieglas



ML 695

incl. draairamen met isolatieglas en roosters



ML 670

incl. draairaam met isolatieglas en rooster



Kenmerken voordeuren klassiek



- Massief hardhout
- Deuren worden reeds voorgegrond geleverd
- De ML 690 wordt transparant voorbehandeld geleverd
- Slotgat, brievenleuf, driepuntssluiting en tochtvaldorpel op bestelling leverbaar
- Bij de ML 685 dient het paneel apart besteld te worden
- In de ML 690 is geen brievenleuf mogelijk
- De ML 675 en ML 685 zijn voorzien van speciale exterieur panelen
- Voordeuren worden geleverd inclusief weldorpel
- Uitgebreid assortiment glas leverbaar
- Dikte deur 40 mm



ML 675 inclusief draairaam met isolatieglas en rooster



You CanDo® it




Voordeuren modern

Moderne voordeuren zijn strakker van vormgeving en komen het beste tot hun recht in moderne gevels en woningen.




Kenmerken voordeuren modern


- Massief hardhout
- Deuren worden reeds voorgegrond geleverd
- Slotgat, brievenleuf, driepuntssluiting en tochtvaldorpel op bestelling leverbaar
- De ML 650 is voorzien van speciale exterieur paneel
- In de ML 615, ML 616 en ML 617 is geen brievenleuf mogelijk
- Voordeuren worden geleverd inclusief weldorpel
- Uitgebreid assortiment glas leverbaar
- Dikte deur 40 mm



ML 610
panelen



ML 610
gehard isolatieglas blank



ML 610
gehard isolatieglas satijn block




hangzijde = ▼

▼ = hangzijde




ML 616
gehard isolatieglas mat



ML 617
gehard isolatieglas mat



ML 615
gehard isolatieglas blank



ML 615
gehard isolatieglas mat

You CanDo® it

Voordeuren tijdloos

Deze deuren passen bij vele soorten woningen en interieurs.
De hoogwaardige kwaliteit staat garant voor jarenlang woonplezier.



Driepuntssluiting

Met een driepuntssluiting maakt u uw woning een stuk veiliger. Met één sleutel- of handbeweging sluit u de deur op 3 plekken. Dit LIPS slot voldoet aan het SKG** keurmerk en de eisen van het Politie Keurmerk Veilig Wonen.

LIPS



POLITIE
KEURMERK
VEILIG
WONEN



tft[®]




ML 650
gehard isolatieglas
glas-in-lood Arrow




ML 650
gehard isolatieglas
glas-in-lood Flower



ML 650
gehard isolatieglas
glas-in-lood Heritage



ML 540
gehard isolatieglas glas-in-lood Medaillon





ML 540
gehard isolatieglas glas-in-lood Rose




ML 650 metgehard isolatieglas glas-in-lood Arrow

You CanDo® it



ML 660
gehard isolatieglas glas-in-lood Berlijn




ML 660
panelen




ML 660
gehard isolatieglas satijn block



ML 660
gehard isolatieglas blank



ML 660
gehard isolatieglas glas-in-lood mat



ML 660
gehard isolatieglas Toledo

Kenmerken voordeuren tijdloos

- Massief hardhout
- Deuren worden reeds voorgegrond geleverd
- ML 540 wordt ongegrond geleverd
- Slotgat, brievenleuf, driepuntssluiting en tochtvaldorpel op bestelling leverbaar
- Voordeuren worden geleverd inclusief weldorpel
- Uitgebreid assortiment glas leverbaar
- Dikte deur 40 mm



ML 660 gehard isolatieglas glas-in-lood Berlijn

You CanDo® it

Voordeuren landelijk

Landelijke voordeuren passend bij woningen met authentieke elementen. Deze deuren zijn als enkele of als duo-deur uit te voeren. Bij duo-deuren zijn de boven- en onderkant gescheiden.



Kenmerken voordeuren landelijk

- Massief hardhout
- Deuren worden reeds voorgegrond geleverd
- Slotgat, brievenleuf, driepuntssluiting en tochtvaldorpel op bestelling leverbaar
- Bij toepassing als duo-deur is een driepuntssluiting niet mogelijk
- De ML 620 is voorzien van een speciaal exterieur paneel
- Duo-deuren worden geleverd inclusief 2 weldorpels en een sluitlat
- ML 620 en 625 zijn verkrijgbaar met gehard blank en mat isolatieglas
- Dikte deur 40 mm



ML 620 duo
9-ruits verdeling



ML 620 duo
4-ruits verdeling



ML 620 duo
1-ruits verdeling



ML 625 duo
9-ruits verdeling



ML 625 duo
4-ruits verdeling



ML 625 duo
1-ruits verdeling



You CanDo® it

Voordeur of achterdeur?

Wanneer u zowel aan de voorzijde als aan de achterzijde dezelfde uitstraling wilt hebben, kunt u kiezen voor de ML 630. Deze deur is uitstekend toe te passen als voordeur en achterdeur.





Veiligheid

Met een driepuntssluiting maakt u uw woning een stuk veiliger. Met één sleutel- of handbeweging sluit u de deur op 3 plekken. Dit LIPS slot voldoet aan het SKG** keurmerk en de eisen van het Politie Keurmerk Veilig Wonen.



ML 630
gehard blank isolatieglas



ML 630
gehard blank isolatieglas +
4-ruitsverdeling



Stel zelf uw deur samen

Dankzij het losse roede-
pakket kunt u eenvoudig
zelf de ruitverdeling van
uw deur bepalen.



ML 630

+



=



ML 630
+ gehard isolatieglas

+



=



ML 630
+ gehard isolatieglas
+ 4-ruits roedeverdeling

You CanDo® it

Achter- en terrasdeuren

CanDo achterdeuren en terrasdeuren
die perfect sluiten en jarenlang meegaan.



ML 640
gehard isolatieglas + 8-ruits verdeling
BWH = 40 cm



ML 666
gehard isolatieglas + 6-ruits verdeling
BWH = 66 cm



ML 692
gehard isolatieglas + 4-ruits verdeling
BWH = 92 cm



Het keurmerk voor
verantwoord
bosbeheer



Stel zelf uw deur samen met het roedepakket

Dankzij het losse roede-
pakket kunt u eenvoudig
zelf de ruitverdeling van
uw deur bepalen.



Kenmerken 600 serie achterdeuren

- Massief hardhout
- Deuren worden reeds voorgegrond geleverd
- Extra brede stijlen voor toepassing veiligheidsbeslag en -sloten
- Slotgat, driepuntssluiting op bestelling leverbaar
- Gehard veiligheids isolatieglas leverbaar
- Roedeverdelingen op bestelling leverbaar
- De ML 630 is voorzien van een speciaal exterieur paneel
- De ML 640/666/692 zijn leverbaar in FSC en TFT
- BWH = borstweringshoogte
- Dikte deur 40 mm



ML 640 voorzien van isolatieglas en 8-ruitsverdeling

You CanDo® it



Veiligheid


Met een driepuntssluiting maakt u uw woning een stuk veiliger. Met één sleutel- of handbeweging sluit u de deur op 3 plekken. Dit LIPS slot voldoet aan het SKG** keurmerk en de eisen van het Politie Keurmerk Veilig Wonen.

Kenmerken 500 serie achterdeuren


- Onbehandeld massief hardhout
- Geschikt om transparant of dekkend te lakken/schilderen
- Stijl/dorpelverbinding met V-groef
- Voorzien van ventilatiesleuven
- Slotgat en driepuntssluiting op bestelling leverbaar
- Gehard veiligheids isolatieglas en montagepakket leverbaar
- Dikte deur 40 mm



ML 559 FSC



ML 557 FSC



ML 554 FSC

Kenmerken vuren achterdeuren

- Onbehandeld massief vurenhout
- Geschikt om transparant of dekkend te lakken/schilderen
- Stijl/dorpelverbinding met V-groef
- Slotgat en driepuntssluiting op bestelling leverbaar
- Dikte deur 40 mm



ML 457 FSC



ML 459



ML 495



afwateringsdorpel




ML 480




afwateringsdorpel

Kenmerken hardhouten tuindeuren

- Massief hardhout
- Deuren reeds in de kleur groen voorgegrond
- Klaar om dekkend af te lakken/schilderen
- Inclusief slotgat
- Maximaal 10 cm in te korten
- Afwateringsdorpel los leverbaar
- Deurdikte 38 mm



ML 470 FSC



ML 465 FSC

Kenmerken vuren tuindeuren

- Massief vurenhout
- Geschikt om transparant of dekkend te lakken/schilderen
- Maximaal 10 cm in te korten en 2,5 cm per zijkant te versmallen
- Afwateringsdorpel niet leverbaar
- Deurdikte 38 mm



Het kaunmerk voor verantwoord bosbeheer

You CanDo® it



Glasassortiment

CanDo levert ook voor buitendeuren een ruim assortiment gehard veiligheidsglas. Denkt u ook eens aan het van tevoren laten monteren van glas. Dit scheelt u een hoop tijd en energie. Kijk voor meer informatie op pagina 78.





gehard isolatieglas blank



gehard isolatieglas satijn block



glas-in-lood Berlijn



glas-in-lood Toledo



glas-in-lood Medallion




glas-in-lood Rose



glas-in-lood Arrow



glas-in-lood Heritage




glas-in-lood Flower

You CanDo® it



Glasmontage binnendeuren


Voor extra gemak kunt u bij CanDo uw binnendeur laten voorzien van glas. U krijgt de deur dan inclusief gemonteerd glas geleverd. Dat is wel zo praktisch.



Glasmontage 1-3 ruiten | 30190561
Glasmontage 4-8 ruiten | 30190564

Het glas wordt met een beglazingskit gemonteerd zodat het stevig is gemonteerd. Vervolgens worden de glaslatten met koploze spijkers vastgezet. Voor het aflakken van de deur hoeft u alleen nog maar het glas af te plakken en eventueel kleine oneffenheden in de glaslatten weg te werken. U kunt dan de deur en de glaslatten in één keer aflakken.

Als u gebruik wilt maken van de CanDo Glasmontage dan kunt u dat bij uw bestelling vermelden. Uw bouwmarkt of Doe-Het-Zelf speciaalzaak kan u er meer over vertellen.



Dublin

glas-in-lood Carré

Dublin
glas-in-lood Carré




Veiligheid

Alle CanDo® buitendeuren zijn te voorzien van een LIPS driepuntssluiting.

Er zijn 2 soorten driepuntssluitingen (sleutel- en krukbediend). Hiermee maakt u uw woning een stuk veiliger.



achterdeur



voordeur

LIPS heeft een systeem ontworpen, waarbij u met een sleutel of deurknopbeweging uw buitendeur op meerdere plaatsen op slot draait. Ga preventief te werk en beveilig alle buitendeuren van uw huis met een LIPS driepuntssluiting. Het voldoet aan het SKG** keurmerk en de hoge eisen van het Politie Keurmerk Veilig Wonen (PKVW).

Sleutelbediende driepuntssluiting:

Door de sleutel 2 maal rond te draaien worden alle haken (schoten) uitgeworpen. Deze variant is geschikt voor gebruik op voordeuren. Gebruik op achterdeur of balkondeur is ook mogelijk.

Krukbediende driepuntssluiting:

Door de deurkruk naar boven te bewegen worden de bovenste en onderste haken (schoten) uitgeworpen. Door vervolgens de sleutel 1 maal rond te draaien wordt de nachtschoot uitgedraaid. Deze variant is geschikt voor gebruik op achterdeuren en balkondeuren.

Bij het opgeven van de bestelling is het van belang dat u de draairichting van uw buitendeur aangeeft (zie pag 86). Op deze manier kunnen wij bepalen aan welke zijde de driepuntssluiting in de buitendeur gemonteerd dient te worden bijgewerkt.



You CanDo® it

Tochtwering

Naden, voegen en kieren veroorzaken in het stookseizoen tocht in huis. De warme binnenlucht stroomt naar buiten en er komt onaangename koude lucht voor in de plaats. CanDo tochtwering helpt om uw wooncomfort te verhogen én om energie te besparen.



CanDo levert vier verschillende oplossingen om het probleem van tocht te verhelpen:

1. onderin de deur; tochtvaldorpel
2. rondom de deur; tochtprofielen in het kozijn
3. onderaan de deur; dorpelprofielen
4. aan de binnenkant van de voordeur; brievenbus tochtafsluiter

In de tabel is weergegeven welk product in welke situatie gebruikt kan worden.

Nr.	Productnaam	Binnendeur	Voordeur	Achterdeur
1	tochtvaldorpel	•	•	
2	tochtprofiel inbouw	•	•	•
2	tochtprofiel opbouw	•	•	•
2	tochtprofiel opbouw overschilderbaar	•	•	•
3	dorpelprofiel Deco & Comfort wit	•		
3	dorpelprofiel Inox de Luxe	•		
3	dorpelprofiel Authentiek beuken de Luxe, overschilderbaar	•		
3	dorpelprofiel Dorpeldicht			•
3	dorpelprofiel Dorpel Totaal			•
3	dorpelprofiel Inox		•	
3	dorpelprofiel Authentiek beuken overschilderbaar		•	
4	brievenbus tochtafsluiter		•	

1. Tochtvaldorpel

Een tochtvaldorpel wordt, nagenoeg onzichtbaar, onderin de deur gemonteerd. Bij het sluiten van de deur zakt de valdorpel op de vloer en voorkomt op deze manier tocht. Naast het energiebesparende effect verbetert een tochtvaldorpel ook de geluidsisolatie. Een tochtvaldorpel is zowel op binnen- en buitendeuren toepasbaar.


Tochtvaldorpel 83 cm | 30190450

Tochtvaldorpel 93 cm | 30190451


Tochtvaldorpel 103 cm | 30190452

Kenmerken tochtvaldorpel

- Een tochtvaldorpel wordt altijd geleverd inclusief de juiste frezing, deze kan ook los besteld worden
- Indien de deur aan de onderkant moet worden ingekort, moet de aangebrachte frezing weer tot de juiste diepte (28 mm) worden bijgewerkt
- Een tochtvaldorpel kan niet gebruikt worden in binnendeuren van een woning die is voorzien van een balansventillatiesysteem



Open deur



Gesloten deur

2. Tochtprofielen in het kozijn

Een tochtprofiel wordt in het kozijn gemonteerd en zorgt ervoor dat er geen tocht tussen de deur en het kozijn kan komen. Een set is voldoende voor een volledig kozijn van 231,5 x 93 cm en kan gebruikt worden bij zowel binnen- als buitendeuren.



Tochtprofiel inbouw | 30190460




Tochtprofiel opbouw | 30190461



Tochtprofiel opbouw overschilderbaar | 30190462


Tochtprofiel inbouw

- Aluminium inbouwprofiel
- Te gebruiken voor binnen- en buitendeuren
- Voor naar binnen en buiten draaiende deuren
- Onzichtbaar gemonteerd in de sponning bij 6 mm afhangspeling
- Spijkers worden meegeleverd
- Volledige set, geschikt voor een kozijn van 231,5 x 93 cm en eenvoudig op maat te maken




Tochtprofiel opbouw

- Aluminium opbouwprofiel
- Te gebruiken voor binnen- en buitendeuren
- Voor naar binnen en buiten draaiende deuren
- Gemonteerd in de dag
- Spijkers worden meegeleverd
- Voor het afdichten van grote kieren
- Volledige set, geschikt voor een kozijn van 231,5 x 93 cm en eenvoudig op maat te maken




Tochtprofiel opbouw overschilderbaar

- Tochtprofiel van beukenhout
- Overschilderbaar
- Te gebruiken voor binnen- en buitendeuren
- Voor naar binnen en buiten draaiende deuren
- Gemonteerd in de dag
- Spijkers worden meegeleverd
- Volledige set, geschikt voor een kozijn van 231,5 x 93 cm en eenvoudig op maat te maken




3. Dorpelprofielen

Een dorpelprofiel wordt onderaan de deur gemonteerd of op de onderdorpel van het kozijn. Het zorgt ervoor dat er geen tocht onder de deur door kan komen. CanDo levert dorpelprofielen voor binnendeuren, voordeuren en achterdeuren.




Dorpelprofiel Deco & Comfort wit

- Dorpelprofiel van wit kunststof
- Te gebruiken onderaan de binnendeur
- Zelfklevend
- Voorzien van zachte veloursborstels als afdichting
- Maximale kierafdichting 20 mm
- Lengte 100 cm, eenvoudig op maat te maken




Dorpelprofiel Deco en Comfort wit | 30190469




Dorpelprofiel Inox de Luxe

- Luxe dorpelprofiel van RVS
- Te gebruiken onderaan de binnendeur
- Eenvoudig te monteren met meegeleverde schroeven
- Schroeven onzichtbaar door RVS afdekkap
- Voorzien van zachte veloursborstels als afdichting
- Maximale kierafdichting 20 mm
- Lengte 100 cm, eenvoudig op maat te maken




Dorpelprofiel Inox de Luxe | 30190470



Dorpelprofiel Authentiek beuken de Luxe

- Dorpelprofiel van beukenhout
- Overschilderbaar
- Te gebruiken onderaan de binnendeur
- Eenvoudig te monteren met meegeleverde schroeven
- Voorzien van zachte veloursborstels als afdichting
- Maximale kierafdichting 17 mm
- Lengte 100 cm, eenvoudig op maat te maken



Dorpel profiel Authentiek beuken de Luxe | 30190468

You CanDo® it




Stop tocht

Een huis dat tocht voelt onaangenaam en kil aan en bovendien kost het meer energie om het warm te stoken. CanDo tochtwering helpt om het wooncomfort te verhogen en energie te besparen. Alle tochtproducten zijn afgestemd op CanDo binnen- en buitendeuren.


3. Dorpelprofiel achterdeuren

Dorpelprofiel Dorpeldicht

- Aluminium slijtdorpel voor montage op de dorpel
- Geschikt voor toepassing bij achter-, garage-, balkon- en terrasdeuren
- Beschermt een deel van de dorpel
- Eenvoudig te monteren met meegeleverde schroeven
- Voorzien van kunststof afdichting
- Maximale kierafdichting 7 mm
- Lengte 100 cm, eenvoudig op maat te maken




Dorpelprofiel Dorpeldicht | 30190466



Dorpelprofiel Dorpel Totaal | 30190467

Dorpelprofiel Dorpel Totaal

- (Verstelbare) aluminium slijtdorpel voor montage op de dorpel
- Geschikt voor toepassing bij achter-, garage-, balkon- en terrasdeuren
- Beschermt de totale dorpel
- Minimale dorpelbreedte 32 mm, maximale dorpelbreedte 56 mm
- Eenvoudig te monteren met meegeleverde schroeven
- Voorzien van kunststof afdichting
- Maximale kierafdichting 7 mm
- Lengte 100 cm, eenvoudig op maat te maken




3. Dorpelprofiel voordeuren



Dorpelprofiel Inox | 30190463

Dorpelprofiel Inox


- Luxe dorpelprofiel van RVS
- Te gebruiken onderaan de binnenkant van de voordeur
- Geschikt voor situaties met een onderdorpel
- Eenvoudig te monteren met meegeleverde schroeven
- Schroeven onzichtbaar door RVS afdekkap
- Voorzien van kunststof afdichting
- Maximale kierafdichting 20 mm
- Lengte 100 cm, eenvoudig op maat te maken



Dorpelprofiel Authentiek beuken | 30190464

Dorpelprofiel Authentiek beuken

- Dorpelprofiel van beukenhout
- Overschilderbaar
- Te gebruiken onderaan de binnenkant van de voordeur
- Geschikt voor situaties met een onderdorpel
- Eenvoudig te monteren met meegeleverde schroeven
- Voorzien van kunststof afdichting
- Maximale kierafdichting 20 mm
- Lengte 100 cm, eenvoudig op maat te maken



4. Brievenbus tochtafsluiter



Brievenbus tochtafsluiter | 30190465

Brievenbus tochtafsluiter

- RVS tochtafsluiter met klep
- Afgestemd op de standaard brievenbus opening
- Te gebruiken aan de binnenkant van de voordeur
- Eenvoudig te monteren met meegeleverde schroeven
- Afmeting 8,5 x 34 cm (hxb)

Technische informatie

Om de keuze van een CanDo® deur te vergemakkelijken, adviseren wij u onderstaande informatie goed te lezen. Het helpt u ook de juiste beslissingen te nemen voor de aankoop en afwerking van uw binnen- of buitendeur.

Algemene informatie binnendeuren

1. Bepaal of u een stompe of een opdek binnendeur nodig heeft

Er zijn 2 soorten binnendeuren: stompe deuren en opdek deuren. Een stompe deur valt geheel in het kozijn en wordt afgehangen aan normale scharnieren. Een opdekdeur valt gedeeltelijk in het kozijn en wordt afgehangen met speciale paumelle scharnieren. Zie tekening A.



tekening A

2. Bepaal de draairichting van uw binnendeur


Bij stompe deuren is de draairichting niet van belang.

Bij opdekdeuren dient u wel de draairichting op te geven. Vuistregel voor het bepalen van de draairichting van een opdekdeur:

Ga aan die kant van de deur staan, waarbij u de deur naar u toe trekt bij het openen:

- Hangen de scharnieren van de deur nu aan de linkerkant, dan is de deur linksdraaiend.
- U bestelt dan een linksdraaiende opdekdeur.
- Hangen de scharnieren nu aan de rechterkant van de deur, dan is de deur rechtsdraaiend.
- U bestelt dan een rechtsdraaiende opdekdeur.

Zie tekening B.



tekening B


3. Bepaal de maat van uw binnendeur

Stompe deuren


Meet nauwkeurig de binnenmaat van uw kozijn (sponningmaat) of neem de exacte maat van uw oude deur op. Meet bij stompe deuren ook de breedte en hoogte.

Opdek deuren

Meet bij opdekdeuren de breedte van de deur zonder de opdekrand en de hoogte van de deur inclusief de opdekrand. Zie tekening C en D.



tekening C



tekening D

Extra opties binnendeuren

Hieronder vindt u uitleg over de extra opties die u kunt bestellen bij uw binnendeur.

1. Glas passend bij uw binnendeur

CanDo levert een ruim assortiment glassoorten bij de diverse binnendeuren. Al het glas in het CanDo programma is gehard veiligheidsglas en valt bij breuk uiteen in ongevaarlijke stukken. U kunt in de matentabel op pagina 91 zien welke glassoort beschikbaar is voor welke deur. Het glas wordt los bijgeleverd tenzij u gebruik maakt van de glasmontage service.

2. Deurlijsten

Een deurlijst vormt een mooie omkadering van uw binnendeur. De CanDo deurlijsten zijn gemaakt van MDF en wit voorbehandeld en daardoor makkelijk af te werken. Indien u de deurlijst aan beide zijden van de deur wil plaatsen, moet u twee sets bestellen.

3. Beslag

Het juiste beslag op uw binnendeur maakt het geheel op een fraaie manier af. CanDo heeft voor u beslag geselecteerd passend bij de deurenseries. CanDo beslag is gemaakt van hoogwaardige materialen, zodat u er lang plezier van heeft.

4. Schuifdeursysteem

CanDo schuifdeursystemen zijn zowel in de wand als op de wand toepasbaar. Voor toepassing van dubbele deuren dienen 2 sets te worden besteld.

Het CanDo schuifdeursysteem omvat de volgende onderdelen:

- schuifrail
- kunststof vloergeleider
- aluminium ondergeleider ("U" profiel)

Voor montage op de wand dient voor afwerking separaat de aluminium afwerkkoof te worden besteld. Indien u tegelijk met het schuifdeursysteem uw deur besteld, wordt de frezing voor de vloergeleider in de onderzijde van de deur voor u aangebracht.

Bij bestelling van de set RVS deurkommen wordt de deurkomfrezing in de deur voor u aangebracht.

Om de standaard slotgatsfrezing op een fraaie manier weg te werken, levert CanDo een slotgatstopper waarmee het slotgat op eenvoudige wijze wordt afgedicht. Deze wordt standaard bijgevoegd.

5. Tochtconcept

Om vervelende tocht onder of langs uw deuren te voorkomen, kunt u kiezen voor CanDo tochtwering.

CanDo levert dorpelprofielen die op de deur worden gemonteerd en zo tocht onder uw deur voorkomen. Daarnaast kunt u ook kiezen voor tochtprofielen die in of op het kozijn worden gemonteerd. Deze profielen voorkomen tocht langs de deuren.

Tenslotte kunt u nog kiezen voor een tochtvaldorpel.

De tochtvaldorpel wordt inclusief frezing geleverd.

Tochtvaldorpielen zijn bij binnendeuren niet toepasbaar wanneer een woning is voorzien van een balans-ventilatiesysteem. Indien uw deur aan de onderkant moet worden ingekort moet de aangebrachte frezing door u tot de juiste diepte (16 mm) worden bijgewerkt.

De inkortbare tochtvaldorpielen zijn in drie uitvoeringen leverbaar voor de volgende deurmatten: 73 - 83 / 84 - 93 / 94 - 103 cm.


U kunt uw CanDo tochtwering samen met uw binnendeur bestellen.

6. Glasmontage


Indien gewenst kunt u het glas voor uw binnendeur reeds voor levering laten plaatsen.

Het glas wordt met een beglazingskit gemonteerd zodat het stevig is gemonteerd. Vervolgens worden de glaslatten met koploze spijkers vastgezet. Voor het aflakken van de deur hoeft u alleen nog maar het glas af te plakken en eventueel de kleine oneffenheden in de glaslatten weg te werken.

U kunt dan de deur en de glaslatten in één keer aflakken. Als u gebruik wilt maken van de CanDo Glasmontage dan kunt u dat bij uw bestelling vermelden. Uw bouwmarkt of Doe-Het-Zelf specialzaak kan u er meer over vertellen.




tekening A




tekening B


Draairichting buitendeur




Naar binnen draaiend (links bevestigd) hangzijde: L1



Naar binnen draaiend (rechts bevestigd) hangzijde: R2



Naar buiten draaiend (links bevestigd) hangzijde: L3



Naar buiten draaiend (rechts bevestigd) hangzijde: R4

tekening C

Algemene informatie buitendeuren

1. Bepaal de maat van uw buitendeur.

Het bepalen van de juiste maat doet u op de volgende wijze:

- Meet uw huidige deur.
- Meet de binnenkant (breedte en hoogte) van de sponning van het kozijn. Tekening A.
- Omdat er maatverschillen in een kozijn kunnen bestaan, moet de breedte op 3 plaatsen (onder, midden en boven) en de hoogte op 2 plaatsen (links en rechts) gemeten worden.
- Voor de juiste maat van de deur dient vervolgens ca. 5 mm in de breedte en de hoogte van de sponningmaat afgetrokken te worden. Tekening B.

Extra opties buitendeuren

1. Glas passend bij uw buitendeur

CanDo levert een ruim assortiment glassoorten bij de diverse buitendeuren. Al het glas in het CanDo programma is gehard veiligheidsglas en valt bij breuk uiteen in ongevaarlijke stukken. U kunt in de matentabel op pagina 94 zien welke glassoort beschikbaar is voor welke deur. Het glas wordt los bijgeleverd.

2. Kies de relevante bewerkingen voor uw buitendeur

U kunt uw buitendeur reeds laten voorzien van diverse bewerkingen.

A. Driepuntssluiting

Alle CanDo buitendeuren zijn te voorzien van een driepuntssluiting. Hiermee kunt u met één beweging de deur op meerdere plaatsen op slot draaien. CanDo driepuntssluitingen voldoen aan het SKG** keurmerk en de hoge eisen van het Politie Keurmerk Veilig Wonen (PKVW). De uitsparing in de deur en de driepuntssluiting worden altijd in combinatie geleverd.



Uitzondering:

Wanneer u kiest voor een duo-deur kunt u geen driepuntssluiting plaatsen.

Bij uw bestelling dient u het volgende op te geven:

- de draairichtingscode (L1, R2, L3 of R4) Tekening C.
- krukbediend voor een achterdeur (aan beide zijden een deurkruk).
- sleutelbediend voor een voordeur én achterdeur (aan de buitenzijde een deurknop, aan de binnenzijde een deurkruk).

B. Slotgat

Tegen een geringe vergoeding kunt u uw CanDo buitendeur laten voorzien van een slotgat. Het slotgat zit op standaardhoogte: 105 cm (hart kruk gat) vanaf de onderzijde van de deur. Om het slotgat aan de juiste zijde van de deur aan te brengen, geeft u bij uw bestelling de draairichtingscode L1, R2, L3 of R4 op (Tekening C).

Bij duo deuren zit het slotgat standaard in het bovendeel van de deur op 120,5 cm (hart kruk gat).

Indien u het slotgat in de onderdeur (hoogte 83 cm hart kruk gat) wenst, geeft u dat ook op bij uw bestelling.

C. Brievenleuf

Wilt u een briefplaat frezing (m.u.v. ML 615, ML 616, ML 617 en ML 690) in uw deur? Geeft u dit dan aan bij uw bestelling. Uw brievenleuf wordt aangebracht in lijn met de TNT norm (TNT norm maatvoering (hxb) 55x290 mm).

Uitzonderingen op de afmetingen (zie afbeelding) zijn niet mogelijk in verband met de constructie van de deur. (Tekening E).

D. Isolatieglas achterdeuren

Voor de achterdeuren ML 554, ML 557 en ML 559 is het mogelijk om isolatieglas (dubbel glas) bij de deur te bestellen. Het glas en de deur worden dan gelijktijdig geleverd. Om het isolatieglas in de deur te monteren maakt u gebruik van een speciaal montagepakket. Dit pakket kunt u separaat van het glas bestellen.

E. Tochtwering

Om vervelende tocht onder of langs uw deuren te voorkomen, kunt u kiezen voor CanDo tochtwering. CanDo levert dorpelprofielen die op de deur worden gemonteerd en zo tocht onder uw deur voorkomen. Daarnaast kunt u ook kiezen voor tochtprofielen die in of op het kozijn worden gemonteerd. Deze profielen voorkomen tocht langs de deuren.

Tochtvaldorpels zijn alleen toepasbaar bij naar binnen draaiende buitendeuren.

De tochtvaldorpel wordt inclusief frezing geleverd. Indien uw deur aan de onderkant moet worden ingekort moet de aangebrachte frezing tot de juiste diepte (16 mm) worden bijgewerkt. De inkortbare tochtvaldorpels zijn in drie uitvoeringen leverbaar voor de volgende deurmatten: 73 - 83 / 84 - 93 / 94 - 103 cm.

Algemene informatie en afwerking

Garantie

De garantietermijn gaat in op de dag van aankoop. Bewaar daarom altijd uw aankoopnota of kassabon. De betreffende garantietermijn staat bij elke deurenserie aangegeven. Eventuele afhangkosten en overige bijkomende kosten vallen niet onder de garantie en worden daarom niet vergoed. Omdat hout een natuurproduct is kunnen kleur- en structuraufwijkingen voorkomen, deze zijn toegestaan.



CanDo® deuren dienen binnen 2 weken na levering volledig afgehangen en behandeld te worden. Veel deuren zijn al voorbehandeld met een grondlak. Deze hoeft u alleen licht op te schuren en af te lakken in de gewenste eindkleur met een terpentijn houdende verf of kwalitatieve verf op waterbasis. Onbehandelde deuren behandelt u twee keer met een transparante beits of witte of gekleurde grondverf. Om een goed resultaat te behalen lakt u de deur 3 tot 4 keer. Tussen de behandelingen door de deur licht opschuren.

Als preventie voor het intrekken/absorberen van vocht:

- Voorziet u alle gaten en sleuven voor sloten, brievenplaten, scharnieren, glassponningen e.d. van een extra beschermende grondlaag.
- Beschermt u de onder- en bovenkant van de deur door een extra laag afsluitende verf of gelijkwaardig product aan te brengen.
- Op de plaats van de aansluiting tussen paneel en stijl, dorpelverbindingen, weldorpels en glas moet u altijd afkitten (hout met overschilderbare acrylaat kit en glas met een beglazing kit), aan beide zijden van de deur.

Controle en onderhoud


Controleer jaarlijks de afwerklaag van de deur en eventuele beglazing. Breng verf aan waar nodig. Bij buitendeuren die regelmatig en langdurig blootgesteld worden aan zonlicht, adviseren wij de deur af te werken met een licht reflecterende kleur. Een deur mag nooit onvoldoende behandeld en onbeglaasd aan weersinvloeden worden blootgesteld.



You CanDo® it



Hoe bestel ik mijn CanDo producten



Inspiratie opdoen?

Kijk op www.cando.eu en stel op de CanDo Home Designer geheel naar eigen smaak uw deur en andere CanDo producten samen.

1. U kunt uw binnendeur of buitendeur eenvoudig bestellen aan de hand van de naam van de deur.
In de maattabel kunt u zien in welke maten de gewenste deur beschikbaar is.
2. Indien u gekozen heeft voor een glasdeur. Kunt u aan de hand van de deurnaam eenvoudig het bijpassende glas bestellen.
(zie de maattabel voor beschikbare maten)
3. Bijpassende accessoires als tochtwering, deurlijsten, beslag of eventueel schuifdeursysteem kunt u samen met de deur bestellen.
U krijgt uw deur dan compleet geleverd.
4. Kiest u voor een bewerking, kunt u dit aangeven bij uw bestelling.
U krijgt de deur dan volledig bewerkt geleverd.

CanDo® deuren boodschappenlijst

- Deurmodel:
- Maat:
- Glassoort:
- Beslag:
- Deurlijst:
- Tochtwering
- Schuifdeursysteem

- Bewerking:**
 - Tochtvaldorpel
 - Slotgat*
 - Brievensleuf*
 - Driepuntsluiting*
 - Glasmontage**

* alleen voor buitendeuren

**alleen voor binnendeuren

Maattabel

In de maattabellen kunt u controleren of de door u gewenste deur verkrijgbaar is in de juiste maat. De tabellen zijn onderverdeeld in binnen- en buitendeuren. In de bovenste regel staan de standaard-deurhoogtes 201,5 cm, 211,5 cm en 231,5 cm. De standaard-deurbreedtes zijn: 58, 63, 68, 73, 78, 83, 88 en 93 cm. Voor tuindeuren is een afwijkende deurhoogte van 176 cm verkrijgbaar.

Binnendeuren

	Deurhoogte 201,5								Deurhoogte 211,5								Deurhoogte 231,5							
	53	58	63	68	73	78	83	88	93	63	68	73	78	83	88	93	63	68	73	78	83	88	93	
Whiteline Dimension FSC																								
Aberdeen incl. blank facetglas gehard						S	S/0							S/0										
Atlanta			S/0	S/0	S/0	S/0	S/0	S/0	S/0	S/0	S/0	S/0	S/0	S/0	S/0			S/0	S/0	S/0	S/0	S/0		
Bolton incl. blank glas gehard					S	S/0	S/0	S/0	S/0				S	S/0	S/0	S/0								
Bristol incl. MDF panelen vlak					S	S/0	S/0						S	S/0	S/0	S/0					0	S/0		
Cardiff					S/0	S/0	S/0	S/0	S/0				S	S/0	S/0	S/0					S/0	S/0		
Blank glas gehard						
Satijn facetglas gehard						
Glas-in-lood 6-ruits						
Glas-in-lood Prestige						
Glas-in-lood Kwarts						
Coventry			S/0	S/0	S/0	S/0	S/0	S/0	S/0	S/0	S/0	S/0	S/0	S/0	S/0	S/0			S/0	S/0	S/0	S/0		
Dublin						S/0	S/0	S/0	S/0				S/0	S/0	S/0	S/0					S/0	S/0		
Blank facetglas gehard						
Satijn facetglas gehard						
Glas-in-lood Diamant						
Glas-in-lood 8-ruits						
Glas-in-lood Façade						
Glas-in-lood Carré						
Glas-in-lood Kristal						
Glas-in-lood Parel						
Dunbar						S	S/0							S/0										
Dundee					S	S/0	S/0	S/0	S/0				S	S	S/0	S/0	S/0				S/0	S/0		
Blank glas gehard						
Blank facetglas gehard						
Matglas gehard						
Glasgow						S	S/0							S/0										
Blank glas gehard					.	.							.											
Satijn facetglas gehard					.	.							.											
Glas-in-lood 6-ruits					.	.							.											
Glas-in-lood Prestige					.	.							.											
Glas-in-lood Kwarts					.	.							.											
Jersey						S/0	S/0	S/0	S/0					S/0	S/0	S/0					S/0	S/0		
Blank facetglas gehard						
Satijn facetglas gehard						
Glas-in-lood 10-ruits						
Glas-in-lood Robijn						
Kent					S	S/0	S/0	S/0	S/0				S/0	S/0	S/0	S/0	S/0				S/0	S/0		
Leeds						S/0	S/0	S/0	S/0					S/0	S/0	S/0	S/0				S/0	S/0		
Blank glas gehard						
Blank facetglas gehard						
Matglas gehard						

Binnendeuren

Whiteline Dimension FSC	Deurhoogte 201,5									Deurhoogte 211,5							Deurhoogte 231,5							
	53	58	63	68	73	78	83	88	93	63	68	73	78	83	88	93	63	68	73	78	83	88	93	
Liverpool			S/0	S/0	S/0	S/0	S/0	S/0	S/0	S/0	S/0	S/0	S/0	S/0	S/0	S/0			S/0	S/0	S/0	S/0	S/0	
Manchester					S/0	S/0	S/0	S/0	S/0			S/0	S/0	S/0	S/0	S/0					S/0	S/0	S/0	
Blank glas gehard					
Matglas gehard					
Blank facetglas gehard					
Satijn facetglas gehard					
Satijn facetglas gehard + 3 facetpanelen					
Glas-in-lood 6-ruits + 3 facetpanelen					
Newcastle incl. MDF panelen facet				S	S/0	S/0	S/0	S/0	S/0			S/0	S/0	S/0	S/0	S/0					S/0	S/0	S/0	
York				S/0	S/0	S/0	S/0	S/0	S/0			S	S/0	S/0	S/0	S/0					S/0	S/0	S/0	

	Deurhoogte 201,5									Deurhoogte 211,5							Deurhoogte 231,5						
	53	58	63	68	73	78	83	88	93	63	68	73	78	83	88	93	63	68	73	78	83	88	93
Whiteline Traditional FSC																							
Delft					S/0	S/0								S/0	S/0	S/0					S	S	S/0
Kampen					S/0	S/0								S/0	S/0	S/0					S	S	S/0
Blank facetglas gehard				
Leiden			S/0	S/0	S/0	S/0	S/0	S/0	S/0	S/0	S/0	S/0	S/0	S/0	S/0					S/0	S/0	S/0	
Maastricht			S/0	S/0	S/0	S/0	S/0	S/0	S/0	S/0	S/0	S/0	S/0	S/0	S/0					S/0	S/0	S/0	
Muiden					S/0	S/0	S/0	S/0	S/0			S/0	S/0	S/0	S/0					S/0	S/0	S/0	
Glas-in-lood Brilljant					
Glas-in-lood 10-ruits					
Satijn facetglas gehard					
Blank facetglas gehard					
Naarden					S/0	S/0	S/0	S/0	S/0			S/0	S/0	S/0	S/0					S/0	S/0	S/0	
Blank facetglas gehard					

	Deurhoogte 201,5									Deurhoogte 211,5							Deurhoogte 231,5						
	53	58	63	68	73	78	83	88	93	63	68	73	78	83	88	93	63	68	73	78	83	88	93
Whiteline Advanced FSC																							
Wellington					S/0	S/0								S/0	S/0	S/0					S	S	S/0
plakroedes 2x4 stuks horizontaal				
plakroedes 2x1 stuks verticaal				
Hilton incl. blank glas gehard					S/0	S/0								S/0	S/0	S/0					S	S	S/0
plakroedes 2x4 stuks horizontaal				
plakroedes 2x1 stuks verticaal				
Chelsea incl. matglas gehard					S/0	S/0								S/0	S/0	S/0					S	S	S/0
plakroedes 2x4 stuks horizontaal				
plakroedes 2x1 stuks verticaal				

S = alleen stompe deur verkrijgbaar 0 = alleen opdekdeur verkrijgbaar S/0 = in stompe en opdekdeur verkrijgbaar / opdekdeuren zowel links- als rechtsdraaiend verkrijgbaar

	Deurhoogte 201,5									Deurhoogte 211,5						Deurhoogte 231,5						
	53	58	63	68	73	78	83	88	93	63	68	73	78	83	88	93	63	68	73	78	83	88
Naturel deuren																						
Naturel Eiken						S	S/0							S								S/0
Naturel Eiken incl. matglas gehard							S/0							S								S/0
Naturel Walnoot						S	S/0							S								S/0
Naturel Walnoot incl. matglas gehard							S/0							S								S/0
Naturel Wengé						S	S/0							S								S/0
Naturel Wengé incl. matglas gehard							S/0							S								S/0

	Deurhoogte 201,5									Deurhoogte 211,5						Deurhoogte 231,5						
	53	58	63	68	73	78	83	88	93	63	68	73	78	83	88	93	63	68	73	78	83	88
Boardpaneeldeuren FSC																						
Calgary			S/0	S/0	S/0	S/0	S/0	S	S	S	S	S	S/0	S/0	S/0	S/0	S/0	S/0	S/0	S/0	S/0	S/0
Calgary 6-ruits incl. blank glas gehard							S/0							S								
Montreal			S	S	S/0	S/0	S/0	S	S								S/0	S/0	S/0			
Montreal 6-ruits						S	S/0															
Blank glas gehard						.	.															
Quebec					S/0	S/0	S/0	S/0	S/0						S/0	S/0	S/0					
Quebec 2-ruits incl. blank glas gehard							S/0								S							
Toronto			S/0	S/0	S/0	S/0	S/0	S/0	S/0	S	S	S/0	S/0	S/0	S/0	S/0						
Toronto 6-ruits						S/0	S/0															
Blank glas gehard						.	.															

	Deurhoogte 201,5									Deurhoogte 211,5						Deurhoogte 231,5							
	53	58	63	68	73	78	83	88	93	63	68	73	78	83	88	93	63	68	73	78	83	88	93
Boarddeuren																							
Board vlak PEFC	S	S	S/0	S/0	S/0	S/0	S/0	S	S	S	S	S	S	S	S	S				S	S	S	S
Board vlak volspaan PEFC				S	S	S	S	S	S		S	S	S	S	S	S			S	S	S	S	S
Board vlak 30 min. brandwerend NEN 6096					S	S	S	S	S			S	S	S	S	S				S	S	S	S
Board vlak 60 min. brandwerend NEN 1634						S	S	S	S				S	S	S	S				S	S	S	S
Board gelakt wit FSC			0	0	0	0	0	0	0					0	0	0							
Board gelakt superior zuiverwit FSC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
Board gelakt superior zuiverwit klein glas FSC					0	0	0	0	0				0	0	0	0							
Board gelakt superior zuiverwit groot glas FSC					0	0	0	0	0				0	0	0	0							
Board gelakt superior zuiverwit volspaan FSC					0	0	0	0	0				0	0	0	0						0	0
Board gelakt superior zuiverwit 30 min. brandwerend FSC								0	0	0					0	0	0					0	0

S = alleen stompe deur verkrijgbaar 0 = alleen opdekdeur verkrijgbaar S/0 = in stompe en opdekdeur verkrijgbaar / opdekdeuren zowel links- als rechtsdraaiend verkrijgbaar


Buitendeuren

	Deurhoogte 201,5									Deurhoogte 211,5						Deurhoogte 231,5						Incl. wel-dorpel			
	53	58	63	68	73	78	83	88	93	63	68	73	78	83	88	93	63	68	73	78	83		88	93	
ML 540 TFT							S	S	S						S	S	S								Ja
Glas-in-lood isolatieglas Rose gehard														
Glas-in-lood isolatieglas Medaillon gehard														
ML 610 TFT							S	S	S						S	S	S								Ja
Panelen														
Isolatieglas blank gehard														
Isolatieglas satijn block gehard														
ML 615 TFT							S	S	S						S	S	S								Ja
Isolatieglas blank gehard														
Isolatieglas mat gehard														
ML 616 TFT							S	S	S						S	S	S							S	Ja
Isolatieglas mat gehard							
ML 617 TFT							S	S	S						S	S	S								Ja
Isolatieglas mat gehard														
ML 620 / ML 625 TFT							S	S	S						S	S	S								Ja
1-ruitsverdeling met blank isolatieglas gehard														
4-ruitsverdeling met blank isolatieglas gehard														
9-ruitsverdeling met blank isolatieglas gehard														
1-ruitsverdeling met mat isolatieglas gehard														
4-ruitsverdeling met mat isolatieglas gehard														
9-ruitsverdeling met mat isolatieglas gehard														
ML 630 TFT							S	S	S						S	S	S								Ja
Blank isolatieglas gehard														
4-ruits verdeling t.b.v. ML 630														
ML 650 TFT							S	S	S						S	S	S								Ja
Glas-in-lood isolatieglas Arrow														
Glas-in-lood isolatieglas Flower														
Glas-in-lood isolatieglas Heritage														
ML 660							S	S	S						S	S	S							S	Ja
Panelen							
Glas-in-lood isolatieglas Berlijn gehard							
Glas-in-lood isolatieglas mat gehard							
Glas-in-lood isolatieglas Toledo gehard							
Isolatieglas blank gehard							
Isolatieglas satijn block gehard							
ML 670 incl. draairaam met isoglas en rooster TFT							S	S	S						S	S	S								Ja
ML 675 incl. draairaam met isoglas en rooster TFT							S	S	S						S	S	S							S	Ja
ML 685 TFT							S	S	S						S	S	S								Ja
Paneel							
ML 690 incl. draairaam met isolatieglas TFT								S	S							S	S								Ja
ML 695 incl. draairamen met isoglas en roosters							S	S	S						S	S	S							S	Ja

	Deurhoogte 201,5									Deurhoogte 211,5						Deurhoogte 231,5						Incl. wel-dorpel				
	53	58	63	68	73	78	83	88	93	63	68	73	78	83	88	93	63	68	73	78	83		88	93		
Achterdeuren 600 serie TFT																										
ML 640 TFT							S	S	S						S	S	S									Nee
Blank isolatieglas gehard															
8-ruits verdeling t.b.v. ML 640															
ML 666 TFT							S	S	S						S	S	S									Nee
Blank isolatieglas gehard															
6-ruits verdeling t.b.v. ML 666															
ML 692 TFT							S	S	S						S	S	S							S		Nee
Blank isolatieglas gehard								
4-ruits verdeling t.b.v. ML 692								
Achterdeuren 600 serie FSC																										
ML 640 FSC							S	S	S						S	S	S									Nee
Blank isolatieglas gehard															
8-ruits verdeling t.b.v. ML 640															
ML 666 FSC							S	S	S						S	S	S									Nee
Blank isolatieglas gehard															
6-ruits verdeling t.b.v. ML 666															
ML 692 FSC							S	S	S						S	S	S									Nee
Blank isolatieglas gehard															
4-ruits verdeling t.b.v. ML 692															

	Deurhoogte 201,5									Deurhoogte 211,5						Deurhoogte 231,5						Incl. wel-dorpel					
	53	58	63	68	73	78	83	88	93	63	68	73	78	83	88	93	63	68	73	78	83		88	93			
Achterdeuren 500 serie																											
ML 554					S	S	S	S	S					S	S	S	S	S									Nee
Blank isolatieglas													
ML 557					S	S	S	S	S					S	S	S	S	S									Nee
Blank isolatieglas													
ML 559					S	S	S	S	S					S	S	S	S	S									Nee
Blank isolatieglas													
Achterdeuren 500 serie FSC																											
ML 554 FSC					S	S	S	S	S					S	S	S	S	S									Nee
Blank isolatieglas													
ML 557 FSC					S	S	S	S	S					S	S	S	S	S									Nee
Blank isolatieglas													
ML 559 FSC					S	S	S	S	S					S	S	S	S	S									Nee
Blank isolatieglas													

	Deurhoogte 201,5									Deurhoogte 211,5						Deurhoogte 231,5						Incl. wel-dorpel				
	53	58	63	68	73	78	83	88	93	63	68	73	78	83	88	93	63	68	73	78	83		88	93		
Vuren achterdeuren																										
ML 457 FSC					S	S	S	S	S					S	S	S	S									Nee
ML 459					S	S	S	S	S					S	S	S	S									Nee
Tuindeuren																										
ML 465 recht FSC															S		S									Nee
ML 470 rond FSC															S		S									Nee
ML 480 recht															S	S	S									Nee
ML 495 rond															S		S									Nee



You CanDo® it

Voor meer informatie
en inspiratie gaat u naar
www.cando.eu

CanDo®

Verkrijgbaar bij bouwmarkt of doe-het-zelf zaak



CanDo® 85990010. Wijzigingen in model en maatvoering, druk- en zetfouten voorbehouden. Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. CanDo is een geregistreerd handelsmerk.